

# Cuidados com o bebê

# Cuidados com o umbigo



## COLABORAÇÃO

Enf. Dóris Ammann . COREN 42.009 SP

Enf. Elizangela Romualdo . COREN 301.923 SP

Enf. Maria Aparecida Noronha . COREN 255.852 SP



- ◆ ◆ O cordão umbilical foi o elo de ligação entre a mãe e o bebê.



O coto umbilical fica preso ao bebê por alguns dias. Cai sozinho, pouco depois da primeira semana de vida.

**Você sabia que o umbigo é geneticamente determinado?**  
O formato do umbigo dos irmãos são parecidos.





Depois do banho seque bem o umbigo. É importante manter a região limpa e seca para que cicatrize bem.



DOIS + UM para você

**Faça a higiene  
do umbigo  
a cada troca de  
fraldas e após  
o banho.**

Ao fazer a higiene do coto umbilical, tenha sempre as mãos limpas.



DOIS + UM para você

◆ ◆ Os bebês não sentem dor no umbigo, ele não tem nervos.

  
**Gamp** 21





Inicie a higiene do coto umbilical pela base, com movimento circular até o cotonete ficar limpo. Utilize quantos forem necessários.



Pequenos sangramentos do coto umbilical podem acontecer, siga realizando a higiene a cada troca até ficar bem sequinho.






Não use faixas, moedas ou qualquer outro objeto ou substância sobre o umbigo.

O coto umbilical precisa estar limpo e seco, até cair.

O bebê pode chorar na troca de fraldas e no manuseio do umbigo, mas não é por sentir dor.

Se o umbigo  apresentar vermelhidão ou secreção com mal cheiro, procure um pediatra.

DOIS + UM para você

Após a queda do umbigo pode haver sangramento, continue limpando com álcool 70% até secar.



# Consultoria em amamentação e cuidados com o bebê



11 96720 0004



contato@gamp21.com.br



[www.gamp21.com.br](http://www.gamp21.com.br)



@gamp.21

